Authentification par ticket : Guide d'utilisation

Introduction

Il n'y a pas d'usage direct de ce composant, hormis la capacité à un utilisateur pour des raisons de performances, de se connecter à Moodle via login standard et mot de passe remplacé par un digicode pour arriver directement sur une page interne de moodle et sous son identité.

use case :

Une plateforme Moodle avec des pics de charge élevés mais ponctuels, nécessitant un nombre très élevé de prises de connexion simultanés.

Rendu

Configuration

Access

Site administration/plugins/authentication/digicode access

Active

yes/no: No default. When enabled, the users can use their short digicode for quick access to moodle.

enable password expiry

Allow passwords to expire after a specified time.

Instructions

Instructions optionnelles affichées sous la mire de connexion

Type de restriction

- Aucun
- Champs de profil utilisateur

- Profil dans le contexte
- Capacité dans le contexte

Contexte de restriction

Le contexte dans lequel la restriction s'exprime : L'identifiant (nom court, code) de la cible selon son type

- Site
- Cours
- Utilisateur

Valeur ou filtre de restriction

Une valeur littérale ou une expression de filtre pour passer la restriction



Credits

- Valéry Frémaux (valery@activeprolearn.com)) Development
- Florence Labord (florence@activeprolearn.com) Documentation

Back to the component index- Plugins index - Back to catalogue

From:
https://docsen.activeprolearn.com/ - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=auth:digicode:userguide&rev=1520791503

Last update: **2026/01/13 08:58**