



AuditQuiz Results :User guide

Prerequisites: Properly prepare your question bank

Rule 1 :

The questions must be accessible within the quizzes used for pre-placement. Therefore, they must be located in a hierarchy accessible to tests added to the current course. This could include:

Questions from the course itself. Questions from a course category to which this course belongs. Questions from the website.

Rule 2 :

Les questions doivent être rangées dans une catégorie de question de deuxième niveau. En effet, le grapheur du bloc et son module de calcul utilisent deux niveaux successifs de rangement pour agréger les scores et les présenter à l'écran. Les questions doivent respecter cette structure et :

- Se trouver toutes à un même niveau de sous-catégories
- Se trouver au moins dans une sous-catégorie d'une ou plusieurs thématiques principales.

Exemple de rangement :

- Catégorie de partage : Questions du cours
 - Catégorie (matière) : Français
 - Sous-catégorie : Orthographe
 - Q1
 - Q2
 - Q3
 - Sous-catégorie : Grammaire
 - Q4
 - Q5
 - Q6
 - Catégorie (matière) : Histoire
 - Sous-catégorie : Histoire contemporaine
 - Q7
 - Q8
 - Q9
 - Sous-catégorie : Histoire antique
 - Q10
 - Q11
 - Q12

Comme chaque sous-catégorie est scorée individuellement, il conviendra de créer suffisamment de questions dans chacun des sous-catégories pour que le test puisse donner des résultats discriminants et analysables (Une seule question dans une sous-catégorie conduit à proposer une alternative de 0 ou 100 dans cette sous-catégorie, ce qui n'est pas très discriminant pour mesurer un niveau de connaissances).

Construire et sélectionner les tests associés au pré-positionnement

Le module vous permet d'organiser librement les tests en une ou plusieurs unités. Si vous craignez que les tests soient trop longs à faire en une fois, scindez-les en plusieurs tests individuels à faire en plusieurs fois. Le module de prépositionnement sommerá tous les scores qui seront produits par les tests que vous lui aurez associés.

Vous pouvez insérer des questions provenant d'une même catégorie dans plusieurs tests différents si vous le souhaitez. Le système de calcul effectue une consolidation générale qui ne tient pas compte du test dans lequel se trouve la question, mais bien dans quelle catégorie elle se trouve.

Ajouter un bloc de prépositionnement

Une fois que vos tests sont prêts, ajoutez le bloc de prépositionnement dans le cours (Ajouter un bloc) et sélectionnez les tests à associer dans ses réglages.



Associer des cours de remédiation

Dans l'interface du bloc (pied) pour les utilisateurs autorisés se trouve un lien permettant d'accéder aux interfaces de gestion des associations entre catégories de questions et des cours de remédiation.

The screenshot shows the 'Association de cours' (Course Association) interface. It is divided into two main sections: 'Mon sujet 1' (My subject 1) and 'Ma matière 2' (My subject 2).
1. 'Mon sujet 1' is the main category header.
2. 'Ma matière 1' is a sub-category header.
3. A list of associated remediation courses is shown below 'Ma matière 1'. Each course entry includes a title, a code in brackets, and a status icon (a person with a cross).
4. A link labeled 'Gestion des méthodes d'inscription' (Management of registration methods) is located above the list.
5. A link labeled 'Supprimer cette association' (Delete this association) is located to the right of the list.
6. A button labeled 'Ajouter des cours.' (Add courses.) is located to the right of the list.
7. A button labeled 'Retour au cours' (Return to course) is located at the bottom of the section.

Dans l'écran d'association, les catégories de cours vous sont présentées par catégorie (1) puis par sous-catégorie (2). Pour chaque sous-catégorie est donnée la liste des cours de remédiation associés (3). Les cours en affichage atténué sont des cours que les étudiants ne pourront pas atteindre, si la méthode d'autoinscription n'est pas activée sur les cours concernés.

Vous pouvez naviguer rapidement vers la gestion des méthodes d'inscription (4) ou supprimer cette association (5).

Vous pouvez enfin aller choisir des cours à associer (6) à cette catégorie via le sélecteur de cours.

Notez que les cours de remédiation sont simplement "proposés" aux apprenants en dessous de leur rapport de prépositionnement. Les apprenants n'y sont pas obligatoirement inscrits, mais ils peuvent le faire volontairement en cliquant sur le lien du cours proposé. Il s'agit donc pour l'enseignant de vérifier que la méthode d'inscription soit présente et active dans le cours cible.

Autres réglages du bloc

The screenshot shows the 'Réglages du bloc' (Block Settings) interface. On the left, there are nine blue circular callouts numbered 1 through 9. The settings are as follows:

- 1. **Les étudiants peuvent voir leurs résultats**: ☒
- 2. **Publication**:
- 3. **Type de test**:
- 4. **Instances de quiz**:
- 5. **Largeur du graphe**:
- 6. **Hauteur du graphe**:
- 7. **Activer la proposition de cours**: ☒
- 8. **Pass threshold 1**:
- 9. **Pass threshold 2**:
- Proposer l'inscription même si réussi**: ☒

les étudiants peuvent voir leurs résultats: Si cette option est désactivée, le bloc est masqué pour les étudiants et ceux-ci ne peuvent pas consulter leurs résultats de positionnement.

Publication : Détermine comment est publié le graphe, dans le bloc ou dans une page séparée. Choisissez dans une page séparée si vous voulez le rendu des détails sur les seuils de passage.

Type de test : Au cas où d'autres modules de test qui utilisent le moteur de tentatives sont installés, ce réglage permet de choisir le type de test à rechercher pour être associés au bloc de prépositionnement.

Dimensions du graphe : Permet d'ajuster les dimensions physiques du graphe par rapport à la mise en page.

Activer la proposition de cours Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le mécanisme de recommandation de cours de remédiation.

Seuil de passage 1 : Ce seuil (de 0 à 100) permet de définir les catégories réussies. Les catégories qui n'ont pas atteint ce score proposeront de s'inscrire aux cours de remédiation s'ils existent, sont accessibles et que l'option de proposition est activée.

Seuil de passage 2 : Si le deuxième seuil de passage est utilisé, alors les catégories de question sont divisées en trois groupes :

- Celles qui sont connues
- Celles dont le score pourrait être amélioré
- Celles qui doivent être travaillées

Les deux dernières catégories conduisent à des recommandations d'inscription si elles sont définies.

Publier les propositions même si la catégorie est réussie : Dans le cas normal, on ne propose pas de remédiation pour les catégories qui ont atteint le plus haut seuil de score. Avec cette option, les inscriptions sont proposées quel que soit le résultat.

[Back to catalog](#) - [Back to plugin presentation](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:auditquizresults:userguide&rev=1770998039>

Last update: **2026/02/13 15:53**

