


Bloc : Plateau de révision : Guide d'utilisation & Guide pédagogique

Introduction : Cas d'usage

Le plateau de révision va être utilisé pour réviser dans plusieurs catégories de questions, chacune d'elles présentant de deux à n sous-catégories.

Chaque test peut comporter de 1 à 100 questions, et nous voulons déterminer deux seuils ou niveaux de passage sur l'ensemble.

Nous voulons également permettre un examen blanc.



Organisation de la banque de question

Il faut créer ad-minima deux sous-catégories par catégories dans la banque de question qui est concernée. Sans limitation du nombre de sous catégories.

Exemple en image de structure dans la banque de question :

- Examen 6 heures (0)
 - 1. Cadre institutionnel (0)
 - 1.1 Cadre institutionnel A (20)
 - 1.2 Cadre institutionnel B (20)
 - 2. Déontologie (0)
 - 2.1 Déontologie A (12)
 - 2.2 Déontologie B (12)
 - 3. Blanchiment (0) :
 - 3.1 Blanchiment A (12)
 - 3.2 Blanchiment B (12)
 - 4. Abus de marché (5)
 - 4.1 Abus de marché A (5)
 - 4.2 Abus de marché B (6)
 - 4.3 Abus de marché C (0)
 - 5. Démarchage (0)
 - 5.1 Démarchage A (15)
 - 5.2 Démarchage B (15)
 - 6. Relation client (0)
 - 6.1 Relation client A (34)
 - 6.3 Relation client B (32)
 - 6.3 Relation client C (34)
 - 7. Instruments financiers (0)
 - 7.1 Instruments financiers A (9)
 - 7.2 Instruments financiers B (9)
 - 7.3 Instruments financiers C (9)
 - 7.4 Instruments financiers D (20)
 - 7.5 Instruments financiers E (39)
 - 8. Gestion collective (0)
 - 8.1 Gestion collective A (35) :
 - 8.2 Gestion collective B (15) :
 - 9. Organisation des marchés (32)

Organisation des tests de révision

Les tests doivent être montés dans une page de cours NON ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS.

Afin de pouvoir proposer un choix du nombres de questions à réviser aux étudiants dans une liste déroulante, quelque soit la catégorie et ses sous-catégories choisies par ces derniers, voici comment organiser vos tests :

Créez des tests avec tirage “à contrainte” en piochant dans la catégorie racine concernée sans vous préoccuper des sous catégories de questions qu'elle contient. En clair, chaque test doit proposer le nombre de questions que vous voudrez rendre possible dans la liste déroulante, pour les étudiants.

Exemple d'un possible:


Créez un test à 5 questions puis un test à 6 questions, puis un test à 7 questions, etc. jusqu'à 10

questions. Vous avez donc à ce stade 6 tests créés, avec un pas de 1. Ensuite créez un test à 20 questions, un à 30 questions etc jusqu'à la limite de votre choix. Vous avez donc à présent x tests supplémentaires avec un pas de 10.

Rendu sur le plateau de révision :

Suivant l'exemple fourni, si le nombre de question existant dans la banque pour une catégorie est inférieur à 10, le choix de révision proposé sera de 1 en 1, sinon il sera proposé de 10 en 10 questions jusqu'à la valeur maximum de questions que la sélection peut fournir.

Nota : Vous pouvez placer jusqu'a 100 questions par test.



Organisation du test d'examen blanc


Il doit être construit avec des questions **aléatoires** (et non à contraintes) avec une limitation du nombre de tentatives.

Nota : Le nombre de tentatives n'est pas fixé par les réglages "standard" du test d'examen blanc, mais via les réglages du plateau de révision.

Réglages du nombre de tentatives de l'examen blanc:

Dans cet exemple, deux tentatives autorisées via

images a virer



Note

Catégorie de note ? Sans catégorie

Nombre de tentatives autorisées 2

Méthode d'évaluation ? Note la plus haute

Restrictions supplémentaires sur les tentatives

Nécessite une def* ?	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Révéler
Restriction par adresse IP* ?	<input type="text"/>	
Délai imposé entre la première et la deuxième tentative* ?	<input type="text" value="0"/> minutes	<input type="checkbox"/> Activer
Délai imposé entre les tentatives suivantes* ?	<input type="text" value="0"/> minutes	<input type="checkbox"/> Activer
Sécurité du navigateur* ?	<input type="text" value="Aucun"/>	
Activer le choix utilisateur	<input type="checkbox"/>	
Choisir la catégorie racine des révisions	<input type="text" value="Cours: PLATEAU DE REVISION : Niveau supérieur"/>	
Définir la profondeur de l'arbre de révision	<input type="text" value="Illimité"/>	
Activer la limitation de tentatives utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>	

Paramétrer le plateau de révision

Réglages des entraînements

Choisissez les instances de test qui serviront au plateau de révision. Suivant notre exemple, les 6 tests avec un pas de 1 et les X tests avec un pas de 10.

La catégorie parentes des choix de contraintes indique la catégorie parente de tous les tests.

Configuration du bloc « Plateau de révisions »

Réglages généraux Réglages des entraînements Réglages des examens Où ce bloc apparaît Sur cette page

Réglages des entraînements

Enable training

Ajouter les tests constituant le dispositif d'entraînement

- Test AMF10Q
- Test AMF1Q
- Test AMF20Q
- Test AMF2Q

Catégorie parente des choix de contraintes

PLATEAU DE REVISION 6H

Enregistrer Annuler

Réglages des examens

- Activation de l'examen : Mise à disposition d'un examen blanc
- Onglet pour le dispositif de l'examen : ID de l'onglet ou de la page (format de cours page) ou se situe le test d'examen blanc
- Ajouter les tests constituant l'examen
- Indiquez les instructions de passage de cet examen
- Direct return to course after attempt: Retour direct au cours après tentative
- Cacher l'interface de scoring de l'examen : Afficher ou non les résultats aux étudiants
- L'examen se termine en cul de sac après soumission : a compléter (Retour direct au cours après tentative doit être activé)

Réglages des examens


Activation de l'examen

Onglet pour le dispositif d'examen

Alternative title of the exam content page

Ajouter les tests constituant l'examen

Instructions pour les examens



Lorem ipsus...

Direct return to course after attempt

Cacher l'interface de scoring de l'examen.

L'examen se termine en cul-de-sac après soumission (retour direct activé)

Réglages des seuils de passage

C'est dans la section ou onglet réglages généraux que vous indiquerez les deux seuils choisis, dans cet exemple 75% pour la première catégorie de tests, 85% pour la seconde. Si vous n' utilisez qu'un seuil seuil, décochez la case "Activer la double série de question"

Réglages généraux

Nom du programme d'entraînement (entre dans la composition des titres et labels)

Identifiant de la page d'accueil du cours.

Seuil de réussite première série (A)

Activer la double série de questions



Seuil de réussite deuxième série (C)

Différencier les deux seuils de passage dans la banque de question

Réglez les notes des questions sur 1 pour le seuil 1 et les notes des questions sur 100 seuil 2

Choix de révision sur le tableau de bord



Crédits

Documentation et illustrations

- Florence Labord (florence@activeprolearn.com)

[Revenir au sommaire du composant](#)

From:
<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=blocks:userquizmonitor:userguide&rev=1477068400>

Last update: 2024/04/04 15:50

