

Format page : Guide technique

Capacités

- [Capacités du format page](#)

Ecouteurs d'événements

- Création de module : réordonne et consolide le plan de sections
- Destruction de module : réordonne et consolide le plan de sections
- Destruction de cours : nettoie les tables complémentaires du format page

Compléments sur la mise en oeuvre

Le format page est un format très puissant qui demande un peu de technique d'intégration.

Depuis sa version d'origine pour Moodle 2.3, un gros effort a été fait pour se débarrasser au plus possible de patchs dans le noyau de Moodle. Ce travail d'architecture est actuellement terminé. le format page, pour un fonctionnement normal, doit néanmoins être précédé d'une mise en place rigoureuse de certaines surcharge superficielles sur le fonctionnement standard de Moodle.

L'intégralité de ces surcharges :

- Soit concernent le theme, qui est l'un des endroits traditionnellement customisés des Moodle
- Soit concerne des customscripts de remplacement de certains points d'entrée standard de Moodle.

Les mises en places indispensables

Le remplacement de la vue de cours

Moodle prévoit que le gestionnaire de blocs soit basé sur un design pattern de "Fabrique". Ce pattern permet d'éviter à l'exécution, que la classe invoquée soit gravée dans le marbre. Elle peut être changée par un minimum de modifications du code.

Malheureusement, un petit défaut d'architecture ne permet pas de définir par simple configuration le gestionnaire de blocs, lors de l'entrée dans un cours. Ce choix s'effectue au début de la vue du cours, code faisant partie du noyau. Heureusement, ce script étant un "point d'entrée" de Moodle, il peut être facilement détourné.

La distribution du format page propose dans un répertoire `__customscripts` un ensemble de contournements pour la version courante de Moodle. la mise en place est simple et consiste à :

- Créer un répertoire `customscripts` à la racine d'installation de Moodle.
- Editer le fichier `config.php` pour activer les customscripts (`$CFG->customscripts = ><moodleroot>/customscripts`)
- copier le contenu du répertoire `_customscripts` dans le répertoire susnommé

===

Les mises en place facultatives

Ces mises en place n'empêchent pas le fonctionnement correct du format page, mais peuvent ajouter une plus grande cohérence de navigation dans certains cas d'usage.

[Retour à l'index du format page](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=formatpagetechnique&rev=1450820647>

Last update: **2026/01/13 07:58**

