

Guide technique

Mon moodle amélioré

Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

Autres données

- [Modules \(widgets\) de page d'accueil](#)

Configuration générale

Le composant local Mon Moodle amélioré dispose d'un certain nombre de paramètres de configuration afin d'affiner le comportement de certains widgets de la page personnalisée.

Réglages généraux

Mon moodle amélioré

Activer la customisation my
local_my | enable

☒ Défaut : Non
Si activée, la page my personnalisée remplace la page standard

1

Force le mode My page
local_my | force

☐ Défaut : Non
Si actif, le mode Ma page est forcé pour tous les utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de surpasser

2

Ignorer les metacours
local_my | skipmymetas

Non Défaut : Non

Si activé, les metacours n'apparaissent pas dans les listes

3

Modules actifs
local_my | modules

me
my_heatmap
#left_edition_column
authored_courses
my_courses
course_areas
available_courses
latestnews_simple
my network

4

* Activer la customisation “my” (1)

Si elle est cochée, et que le “customscript” est correctement positionné, alors la page “my” standard est remplacée par la page Mon Moodle Amélioré.

* Forcer le mode “My page” (2)

Si elle est cochée, et que les modifications de la page 'index.php' standard sont faites, alors il sera impossible pour un usager d'atteindre la page d'accueil générale du site, sauf s'il dispose de la capacité de contournement local/my:overridemy.

* Ignorer les cours métas (3)

Si cette option est réglée sur “oui” alors les metacours (qui héritent des inscriptions par une relation méta) ne seront pas affichés dans les listes. On considère dans ce cas que les metacours sont des sous-modules d'enseignement liés à un cours principal qui s'occupera lui-même de fournir la navigation vers ses sous-modules.

* Liste des widgets actifs (4)

Vous définirez ici la liste des widgets à assembler dans la page.

Réglages des zones de cours

Réglages des zones de cours

Zones de cours
spécifiques

local_my | courseareas

Défaut : Pas de zones de cours spécifiques

5

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours

Aire de cours 0

local_my | coursearea0

Défaut : MOODLE27_DEV

6

Aire de cours 1

local_my | coursearea1

Défaut : MOODLE27_DEV

7

Réglages relatifs aux catégories

Réglages relatifs aux catégories

Afficher les
catégories

local_my |
printcategories

Défaut : Non

8

Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories

Taille maximum de
liste avec vues
d'ensemble

local_my |
maxoverviewedlistsize

Défaut : 10

9

Définit la taille max de la liste de cours qui sera affichée avec la vue d'ensemble des activités. Au delà de cette taille, une liste simple est affichée. Laisser à 0 pour complètement désactiver les vues d'ensemble

Taille max de liste
sans catégorisation

local_my |
maxuncategorizedlistsize

Défaut : 10

10

au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)

Réglages du HeatMap

Réglages du HeatMap

Profondeur HeatMap

local_my |

heatmaprange

Défaut : 6

11

Plage (en mois) d'affichage du module heatmap

[Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - Documentation Moodle ActiveProLearn

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1463685220>

Last update: 2026/01/13 07:58



