

Guide technique

Mon moodle amélioré

Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

Autres données

- [Modules \(widgets\) de page d'accueil](#)

Configuration générale

Le composant local Mon Moodle amélioré dispose d'un certain nombre de paramètres de configuration afin d'affiner le comportement de certains widgets de la page personnalisée.

Réglages généraux

Mon moodle amélioré

Activer la customisation my local_my enable	☒ Défaut : Non Si activée, la page my personnalisée remplace la page standard	1
Force le mode My page local_my force	☐ Défaut : Non Si actif, le mode Ma page est forcé pour tous les utilisateurs qui n'ont pas la possibilité de surpasser	2
Ignorer les metacours local_my skipmymetas	Non Défaut : Non Si activé, les metacours n'apparaissent pas dans les listes	3
Modules actifs local_my modules	me my_heatmap #left_edition_column authored_courses my_courses course_areas available_courses latestnews_simple my network	4

* Activer la customisation “my” (1)

Si elle est cochée, et que le “customscript” est correctement positionné, alors la page “my” standard est remplacée par la page Mon Moodle Amélioré.

* Forcer le mode “My page” (2)

Si elle est cochée, et que les modifications de la page 'index.php' standard sont faites, alors il sera impossible pour un usager d'atteindre la page d'accueil générale du site, sauf s'il dispose de la capacité de contournement local/my:overridemy.

* Ignorer les cours métas (3)

Si cette option est réglée sur “oui” alors les metacours (qui héritent des inscriptions par une relation méta) ne seront pas affichés dans les listes. On considère dans ce cas que les metacours sont des sous-modules d'enseignement liés à un cours principal qui s'occupera lui-même de fournir la navigation vers ses sous-modules.

* Liste des widgets actifs (4)

Vous définirez ici la liste des widgets à assembler dans la page. Les widgets doivent être inscrits par leur nom et par ordre d'affichage. Certains widgets (peu nombreux) ont cependant des comportements particuliers.

[Voir la liste des Widgets](#)

Réglages des zones de cours

Réglages des zones de cours

Zones de cours spécifiques
local_my | courseareas

2 ▼ Défaut : Pas de zones de cours spécifiques 5

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours

Aire de cours 0
local_my | coursearea0

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 6

Aire de cours 1
local_my | coursearea1

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 7

Les “zones de cours” sont des widgets spéciaux qui listent des cours de manière exclusive. C'est-à-dire que, à partir du moment où un cours est affichable dans une zone de cours, il ne peut être listé nulle part ailleurs, même s'il répond au critère d'un autre widget.

Exemple :

Une zone de cours est définie sur la catégorie A, et un cours auquel je participe en tant qu'éditeur appartient à cette catégorie. Alors le cours ne sera pas affiché dans le widget “Mes éditions”, mais plutôt dans la zone de cours définie sur cette catégorie.

Usage des zones de cours :

Les zones de cours sont principalement utilisées pour forcer certains cours ou espaces de cours à apparaître dans des ensembles précis pour une raison sémantique ou fonctionnelle.

* **Zones de cours spécifiques (5)**

Définit le nombre de zones de cours à afficher. Le Widget affichera des zones sur trois colonnes, puis continuera à la ligne suivante.

* **Catégorie liée à la zone (6,7,...N)**

Vous choisirez une catégorie de cours qui nourrira la zone. Tout cours placé dans cette catégorie ou une de ses sous-catégories (et accessible) sera affiché ici dans cette zone.

Réglages relatifs aux catégories

Réglages relatifs aux catégories

Afficher les
catégories
local_my |
printcategories

Non

Défait : Non

8

Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories

Taille maximum de
liste avec vues
d'ensemble
local_my |
maxoverviewedlistsize

10

Défait : 10

9

Définit la taille max de la liste de cours qui sera affichée avec la vue d'ensemble des activités. Au delà de cette taille, une liste simple est affichée. Laisser à 0 pour complètement désactiver les vues d'ensemble

Taille max de liste
sans catégorisatoïn
local_my |
maxuncategorizedlistsize

10

Défait : 10

10

au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)

* **

Réglages du HeatMap

Réglages du HeatMap

Profondeur HeatMap
local_my |
heatmaprange

6

Défait : 6

11

Plage (en mois) d'affichage du module heatmap

[Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1463689379>

Last update: **2026/01/13 07:58**

