

Technical guide Enhanced User Dashboard

Contraintes d'intégration

- **Customscripts** : oui, pour remplacer la page /my.php standard
- **Inclusion dans l'index de site** : oui
- **Patches** : optionnels

Capacités

- [Capacités du composant Mon Moodle amélioré](#)

Autres données

- [Modules \(widgets\) de page d'accueil](#)

Configuration générale

Le composant local Mon Moodle amélioré dispose d'un certain nombre de paramètres de configuration afin d'affiner le comportement de certains widgets de la page personnalisée.

Réglages généraux

- * **Enable customized my** : If activated, the customized my replaces standard my page
- * **Force my page to users** : If enabled, users will be forced to My page, unless they have myoverride capability 'local/my:overridemy'.
- * **Skip my metacourses** : Skip metacourses in my if enabled
- * **Teacher area modules** : Widget list for teachers
- * **Area modules ::** Widget list for students

[See Widgets list](#)

Course Areas Settings

Réglages des zones de cours

Zones de cours spécifiques
local_my | courseareas

2 ▼ Défaut : Pas de zones de cours spécifiques 5

Les zones de cours spécifiques sont des listes de cours prises dans une certaine branche des catégories de cours

Aire de cours 0
local_my | coursearea0

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 6

Aire de cours 1
local_my | coursearea1

Administration ▼ Défaut : MOODLE27_DEV 7

“Course Areas Settings” are special widgets, listing courses in an exclusive mode. that mean's that as soon as a course is listed here, it can't be listed anywhere else, even if it responds to another widget criteria.

Exemple :

Une zone de cours est définie sur la catégorie A, et un cours auquel je participe en tant qu'éditeur appartient à cette catégorie. Alors le cours ne sera pas affiché dans le widget “Mes éditions”, mais plutôt dans la zone de cours définie sur cette catégorie.

Usage des zones de cours :

Les zones de cours sont principalement utilisées pour forcer certains cours ou espaces de cours à apparaître dans des ensembles précis pour une raison sémantique ou fonctionnelle.

* **Zones de cours spécifiques (5)**

Définit le nombre de zones de cours à afficher. Le Widget affichera des zones sur trois colonnes, puis continuera à la ligne suivante.

* **Catégorie liée à la zone (6,7,...N)**

Vous choisirez une catégorie de cours qui nourrira la zone. Tout cours placé dans cette catégorie ou une de ses sous-catégories (et accessible) sera affiché ici dans cette zone.

Réglages relatifs aux catégories

Réglages relatifs aux catégories

Afficher les catégories local_my printcategories	Non	Défait : Non	8
Si activé, les cours sont listés avec le premier niveau de catégories			
Taille maximum de liste avec vues d'ensemble local_my maxoverviewedlistsize	10	Défait : 10	9
Définit la taille max de la liste de cours qui sera affichée avec la vue d'ensemble des activités. Au delà de cette taille, une liste simple est affichée. Laisser à 0 pour complètement désactiver les vues d'ensemble			
Taille max de liste sans catégorisation local_my maxuncategorizedlistsize	10	Défait : 10	10
au dessus de ce nombre de cours, les listes sont affichées avec mention de la catégorie (et par catégorie)			

* Afficher les catégories (8)

Ce réglage doit être activé pour afficher les cours rangés dans leur catégorie (au premier niveau). Cependant, ce format d'affichage peut dépendre des réglages ci-dessous.

* Taille max de liste avec vue d'ensemble (9)

Les vues d'ensemble des cours donnent des indications intéressantes et détaillées sur ce qui est d'actualité dans les cours. Cependant cet affichage peut prendre beaucoup de place, charge de manière importante le serveur. Il est donc prévu que des listes "au delà" d'une certaine taille n'affichent plus ce mode détaillé.

* Taille max de liste sans catégorisation (10)

En dessous d'un certain nombre d'items, découper une liste par les catégories est visuellement contre-productif. A l'inverse, au delà d'un certain nombre d'items, un simple coup d'oeil ne parvient plus à identifier rapidement un item dans avoir à parcourir la liste. L'affichage des catégories accélère alors l'identification de l'objet recherché.

Ce paramètre permet de régler le nombre d'éléments de la liste en dessous duquel les cours s'afficheront sans mention de la catégorie.

Réglages du HeatMap

Réglages du HeatMap

Profondeur HeatMap local_my heatmaprange	6	Défait : 6	11
Plage (en mois) d'affichage du module heatmap			

* Profondeur du HeatMap (12)

Ce paramètre règle le nombre de mois sur lesquels les historiques des utilisateurs seront explorés

pour renseigner la grille de densité d'activité. Ce paramètre influe aussi sur la largeur visuelle du widget.

[Revenir à l'index du composant](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:my:technique&rev=1490616193>

Last update: **2026/01/13 07:58**

