

Guide d'utilisation

Le composant "Formulaires à onglet" tranforme radicalement l'usage de Moodle en :

- Affichant des formulaires plus clairs et plus pratiques
- Permettant d'opérer une simplification massive des fonctionnalités de Moodle en général, par un filtrage ajouté sur les formulaires.

Pour l'usager non administrateur


L'utilisation de ce composant est quasiment naturelle pour l'usager non administrateur. Il se résume éventuellement (si la capacité de contrôle ne lui est pas retirée), à pouvoir basculer entre le mode "complet" où il retrouve toutes les fonctions et options originales de Moodle, et le mode simplifié.

Pour un administrateur

Les administrateurs de site ont une tâche un peu plus complexe que celle de choisir le filtrage qui sera apporté dans les différents formulaires de Moodle pour proposer un usage plus simple de la plateforme. Il est fortement conseillé que cet "élagage" :

- Soit réalisé de manière concertée avec les usagers
- Soit précédé d'une enquête d'usage permettant de répertorié les usages réellement non exploités
- Soit éventuellement précédé d'un audit des données permettant de constater le non usage des fonctionnalités par la population utilisatrice.

Basculement en mode "Configuration"



The screenshot shows the 'Nouvelle page' (New page) form in Moodle. In the top right corner, there are two buttons: 'Configurer le formulaire' (Configure the form) and 'Accéder au mode simplifié' (Access simplified mode). Two blue circles with numbers 1 and 2 are overlaid on these buttons. The form itself has several fields: 'Nom de la page' (Page name), 'Nom à indiquer dans le menu de cours' (Name to indicate in the course menu), 'Numéro d'identification' (Identification number), 'Publier' (Publish) with a dropdown menu and a checkbox 'Appliquer à toutes les pages' (Apply to all pages), and 'Cette page est verrouillée à l'édition' (This page is locked for editing) with a dropdown menu and a checkbox 'Appliquer à toutes les pages'.

1. Bouton de basculement en mode configuration
2. Bouton de basculement entre les modes simples et complet

Masquage/Démasquage des champs

Le masquage démasquage des champs doit être réalisé avec précaution. Certains champs peuvent être liés à d'autres entrées et leur indisponibilité pourrait provoquer des situations non solubles pour l'utilisateur destinataire.

En général, il est conseillé de bien étudier une fonctionnalité et de repérer l'ensemble des paramètres qui s'y réfèrent afin de les masquer tous. Attention que certains paramètres peuvent également être liés à des fonctions qui transparaissent dans d'autres composants et donc d'autres formulaires.

Les hypothèses de simplification doivent donc être étudiées avec soin, faire l'objet d'expérimentation sur les effets produits et d'une validation.

The screenshot shows the 'Nouvelle page' configuration interface. It includes input fields for 'Nom de la page', 'Nom à indiquer dans le menu de cours', and 'Numéro d'identification'. There are also buttons for 'Champ visible' and 'Champ masqué'. A sidebar on the right contains four mask icons, with the top one highlighted by a blue box and labeled '2'. A blue circle with the number '1' is near the 'Quitter la configuration' button.

1. Bouton de retour au mode normal
2. Commutateurs de masques

Utiliser le fichier de configuration pour précaractériser une simplification

Le système de filtrage étant intégré comme un plufin, les décisions de masquage prises par les administrateurs ont été implémentées comme des clefs de configuration du plugin local_tabbedquickform. De ce fait la règle qui permet une configuration forcée par le fichier de configuration config.php à la racine de Moodle s'applique.

Il suffit alors de connaître la matrice qui génère les clefs de configuration lorsqu'un champ est masqué pour pouvoir écrire un ensemble de pré-configurations du type :

```
$CFG->forced_plugin_settings = array('local_tabbedquickform' =>
array('<maskid>' => '1',
      '<secondmaskid>' => '1'),
```

La clef de masque est composée comme suit :

- Le préfixe 'mask_'
- L'ID de page Moodle transformé (ex : site_login_index pour le type site-login-index)
- Un séparateur '_'
- L'identifiant d'élément ou groupe d'élément de formulaire (tel qu'il peut être relevé sur un élément "fitem" dans le HTML d'une page).

Exemple :

mask_page_course_edit_id_idnumber

[Revenir au sommaire du composant](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:tabbedquickform:userguide&rev=1470472706>

Last update: **2026/01/13 07:58**

