# Local Ldap Additions : Installation et mise en oeuvre

#### Installation

Ce plugin s'installe de la manière standard :

- 1. Déployez le zip dans le répertoire /local de votre distributrion Moodle
- 2. Naviguez vers les notifications d'administration pour temriner l'installation logique du plugin

## **Configuration**

La configuration générale se trouve dans le menu :

Administration > Plugins > Authentification

dans la page :

Additions à la synchronisation LDAP

La page de configuration permet de régler :

- Le protocole d'authentification effectif des comptes créés par la synchronisation
- L'alimentation des cohortes
- L'alimentation des champs de profil

#### **Authentification**

| Réglage          | Valeurs                  | Commentaire  |
|------------------|--------------------------|--|
| Authentification | ldap,saml,shibboleth,cas | Permet de choisir le plan d'authentification attribué aux comptes créés par la synchronisation |

#### Filtrage de la liste entrante (mise à jour différentielle)

Afin d'optimiser le processus de synchronisation sur des très grandes quantités de comptes, un procédé différentiel peut être activé si le LDAP contient une information permettant de coder la date de dernière mise à jour du profil ldiff de l'utilisateur. Ce champ peut être alors indiqué au module Ldap Additions pour ne requêter que les utilisateurs nouvellement créés ou fraîchement modifiés.

| Réglage                             | Valeurs  | Commentaire   |
|-------------------------------------|--|---|
| chamo Idap d'utilisateur<br>modifié | timestamp ou temps<br>interprétable par<br>strtotime() | Indique quel attribut du LDAP contient la date de dernière modification de l'utilisateur                |
| Format du champ de temps            |  | Si la valeur désigne une forme texte de la date,<br>la fonction strtotime() sera appliquée à la valeur. |

#### **Cohortes**

Il faut, pour pouvoir utiliser cette fonction,, qu'un champ du LDAP soit dédié à mentionner la cohorte d'inscription. La valeur de ce champ peut être :

- Une valeur texte simple
- Une liste de valeurs ou expressions séparées par des virgules

#### NON SUPPORTE:

• Dans la version actuelle, un attribut mutliple du LDAP (résultant sur un tableau) n'est pas supporté.

| Réglage          | Valeurs                  | Commentaire  |
|------------------|--------------------------|--|
| Authentification | ldap,saml,shibboleth,cas | Permet de choisir le plan d'authentification attribué aux comptes créés par la synchronisation |

### Revenir à l'index du plugin

From:

https://docsen.activeprolearn.com/ - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:

https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=localIdapadditionsinstall&rev=1443040189

Last update: 2024/04/04 15:50

