

Guide d'utilisation

Utilisation du Flow Player

The screenshot shows the 'Resources Media' configuration page. At the top, there's a file browser window with several folder icons. A blue arrow points from circle 2 to the 'Type' dropdown menu, which is set to 'Vidéo(s) interne(s)'. Another blue arrow points from circle 3 to the 'URL Externe' field below it. The 'Playlist' section below has several input fields: 'Schéma d'URL du chemin local des vidéos' (set to 'http://lernmo.edusys.com/plg/ugifile.php/3171/mod_flowplayer/implayerfiles?/+filename'), 'Apparence' (set to 'Dark'), 'Taille (pixels)*' (set to '180'), 'Élement de départ*' (set to '0'), 'Répétition*' (set to 'list'), and 'Lecture aléatoire*' (set to 'false'). A blue arrow points from circle 4 to the URL schema field. Blue arrows also point from circles 5 through 9 to the 'Apparence', 'Taille', 'Élement de départ', 'Répétition', and 'Lecture aléatoire' fields respectively.

Resources Medias

1.Ce paramètre est “fichiers de média” permet de créer une playlist en fonction de différents critères.

- Le dossier “Captions” : Il s’agit des titres des différents médias
- Le dossier “Cues” : Les cues permettent de déclencher des activités pendant la vidéo.
- Le dossier “Medias” : C'est dans ce dossier que vous pouvez déposer les vidéos que vous souhaitez voir apparaître dans la playlist. Assurez-vous d'avoir sélectionné “vidéos internes” dans le paramètre 2. 😊
- Le dossier “Playlist” : Dans le dossier playlist, vous pouvez déposer un fichier xml dans lequel tous les paramètres sont réunis.
- Le dossier “Posters” : Ce sont les images que vous souhaitez voir apparaître lorsque la vidéo n'est pas encore en marche.
- Le dossier “Thumbs” :
- Le dossier “Tracks” :

2. Les vidéos de la playlist peuvent être intégrées de différentes manières :

- Vidéos internes: Les vidéos seront stockées directement sur la plateforme.
- YouTube : Les vidéos YouTube peuvent être intégrées via des URLs (cf. Paramètre 3.)
- Vidéos externes (via URLs) : Les vidéos provenant d'un site tiers peuvent être ajoutées via des URLs (cf. Paramètre 3.)
- XML Playlists : Les fichiers de playlists XML pourront être intégrés dans le dossier “Playlists” (cf. paramètre 1.)
- Sound

- Image
- HTTP Streaming
- Lighttpd Streaming
- RMTP Streaming

3. C'est dans cet espace qu'une ou plusieurs URLs peut ou peuvent être ajoutée(s). Il est nécessaire au préalable de sélectionner l'option adéquate dans le paramètre 2.

Playlist

4. C'est le chemin qui permet de retrouver les vidéos que vous avez déposé (cf. Paramètre 2.).

Exemple :

http://demo.edunao.com/pluginfile.php/3171/mod_mplayer/mplayerfile/0/ajouterdutexte.mp4 où "ajouterdutexte.mp4" est le nom de la vidéo

5. Ce paramètre concerne l'apparence que prend la playlist. Si vous choisissez "Dots", les vidéos seront représentées par des "points". Il y aura autant de points que de vidéos.

6. Cette option permet de configurer la taille de l'image.

7. "Element de départ" est un paramètre qui permet de déterminer par quelle vidéo la playlist va commencer.

8. Différents critères permettent de définir la répétition de la playlist.

9. Soit la lecture est aléatoire(true), soit elle ne l'est pas (false).

The screenshot shows the configuration interface for the 'modmediaplayeruseflowplayer' plugin. It includes sections for subtitles, appearance, and behavior, each with various configuration options and numbered callouts (10-19) pointing to specific fields or buttons.

- Option des sous-titres:**
 - Langue des sous-titres: (10)
 - Langue forcée: (11)
- Apparence:**
 - Notes: A rich text editor window containing a toolbar (12).
 - Largeur*: (13)
 - Hauteur*: (14)
- Comportement:**
 - Exécution auto: (15)
 - Plein écran: (16)
 - Mode splash (flowplayer)*: (17)
 - Volume*: (18)
 - Mute*: (19)

Option des sous-titres

10. La langue peut être définie en fonction de la langue du cours, du profil de l'utilisateur, de l'enseignant.
11. La langue peut être définie par défaut au niveau du site. Par exemple, sur la copie d'écran, il s'agit de l'anglais.

Apparence

- 12.
13. Il s'agit de définir la largeur du média player. Autrement dit la taille que celui-ci occupera sur la page. Cette taille se définit en pourcentage.
14. La hauteur du média player est 570 par défaut.

Comportement

15. "Exécution automatique" est un paramètre qui déclenche la vidéo automatiquement.
16. Il s'agit de définir l'affichage ou non en plein écran du media player.
17. Activer le mode splash (flowplayer)
18. Cette option permet de paramétriser le volume par défaut. Lorsque l'apprenant visionnera la vidéo, le volume du son sera réglé en fonction du pourcentage que vous sélectionnez dans cette option.
19. La vidéo peut également être en mode "silence", dans ce cas sélectionner "true".

The screenshot shows the 'Réglages courants' (Current Settings) section of the Moodle Flow player configuration. It includes fields for 'Visibilité' (Visibility), 'Numéro d'identification' (Identification number), 'Restreindre la disponibilité' (Restrict availability), 'Achèvement d'activité' (Activity completion), and a footer with save buttons.

- 20:** Points to the 'Afficher' (Display) dropdown in the 'Visibilité' section.
- 21:** Points to the input field for 'Numéro d'identification'.
- 22:** Points to the 'Ajouter une restriction' (Add a restriction) button in the 'Restreindre la disponibilité' section.
- 23:** Points to the dropdown menu for 'Suivi d'achèvement' (Completion tracking).
- 24:** Points to the checkbox for 'Les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer' (Students must view this activity to complete it).
- 25:** Points to the checkbox for 'marqué complet quand l'étudiant a visionné tout le média' (Marked complete when the student has viewed all the media).
- 26:** Points to the 'Activé' (Enabled) checkbox in the 'Achèvement attendu' (Expected completion) section.

Réglages courants

20. Cette option vous permet d'afficher ou cacher l'activité, autrement dit la rendre visible ou cachée des apprenants.

21. C'est l'identifiant de l'activité.

Restreindre la disponibilité

22. L'activité peut être accessible en fonction d'une date précise, d'une note obtenue (à une autre activité, par exemple), d'un profil d'utilisateur, d'un groupe d'un groupement ou d'un jeu de restriction imbriquées.

Achèvement d'activité

23.

24.

25.

26.

[Revenir à l'index du guide d'utilisation](#)

From:
<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=modmediaplayeruseflowplayer&rev=1448888352>

Last update: **2024/04/04 15:50**

