

# Tool sync : Format de fichier d'association des cohortes aux cours

## Introduction

Le fichier d'association des cohortes aux cours permet d'ajouter/retirer des méthodes d'inscription basé sur les cohortes à des cours.

## Le fichier

- Doit être encodé de préférence en UTF-8 si les identifiants contiennent des caractères non ASCII ou en ISO 8859-1 si la configuration de l'outil le précise.
- Contient des champs séparés selon la configuration générale de l'outil de synchronisation
- Comporte une première ligne contenant les noms de colonnes, 'cmd' (facultatif), 'cohort', 'course' et 'role'
- Contient des lignes de données contenant :

Champ	Valeur	Défaut
cmd	'add' ou 'del'	add
cohort(*)	mixed	-
course(*)	mixed	-
role(*)	mixed	-

(\*) champs obligatoires (sous conditions).

## Champs

### cmd

Une commande à exécuter sur l'association cohorte/cours. cela peut être :

- **add** : Ajoute l'association de cohorte.
- **del** : Retire l'association de cohorte.

### cohort

L'identifiant de cohorte, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

### course

L'identifiant du cours, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

## role

L'identifiant de role, selon la définition des réglages généraux de la section 'cohortes' de l'outil de synchronisation.

## File exemple

Exemple de fichier d'association :

```
cohort;course;role  
COH001;COURSE1;student  
COH001T;COURSE1;editingteacher  
COH002;COURSE2;student  
COH002T;COURSE2;editingteacher
```

---

[Back to component index](#) - [Back to catalogue](#)

From: <https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link: <https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=tools:sync:files:cohortbindings&rev=1512411500>

Last update: **2024/04/04 15:50**

