

# Tool sync : Users picture synchronization

## Introduction

Via cette interface, vous pouvez :

- Définir le préfixe de recherche des archives d'avatars
- Définir l'identifiant primaire de correspondance
- Choisir le mode de recouvrement des avatars
- Choisir l'option de nettoyage des fichiers d'avatars

## User pictures synchronisation ?

Picture files prefix

Existence identifier

Overwrite existing pictures

 Yes  No

Force archive deletion after job

 Yes  No

Run user pictures resync manually

Manual handling of operations

Execute all course tasks manually

## Détails

### Définir le préfixe de recherche des archives

Une archive d'avatars est un fichier .zip contenant uniquement et au premier niveau les fichiers images (.png ou .jpg) des avatars d'utilisateurs. Ce fichier pouvant être assez volumineux, vous pouvez le scinder en plusieurs archives plus petites pour le téléchargement. Dans ce cas, faites en sorte que tous les noms de vos fichiers partiels commencent par le préfixe défini dans ce paramètre.

Les fichiers seront trouvés dans le gestionnaire de fichiers de commande et exécutés les uns après les autres dans l'ordre alphabétique de leurs noms.

## Définir l'identifiant primaire de correspondance

L'identifiant primaire de correspondance détermine le nom qu'il faut donner aux fichiers images contenus dans le .zip d'archive. Si par exemple vous choisissez 'username', alors vos images devront être nommées <username>.png dans l'archive.

## Choisir le mode de recouvrement des avatars

Vous pouvez choisir ici le comportement de l'import si des images existent déjà dans Moodle pour les utilisateurs. Vous pouvez :

- Demander le remplacement systématique par les nouvelles images
- Ignorer les utilisateurs qui ont déjà une image en la préservant. Seules les nouvelles images seront ajoutées.

## Choisir l'option de nettoyage des fichiers d'avatar

Si cette option est active, alors les fichiers d'avatar sont détruits après intégration des images. C'est le mode conseillé lorsque la synchronisation des avatars est confiée à une tâche automatique de Moodle.

## Alimentation externe des fichiers d'avatar

Comme pour les autres outils vous pouvez organiser un dépôt régulier automatisé des archives d'avatars dans le répertoire <moodledata>/sync. Ces fichiers seront automatiquement récupérés par Moodle, intégrés au gestionnaire de fichiers de commande, puis traités au passage de la tâche automatique.

---

[Back to user guide](#) - [Back to component index](#) - [Back to catalogue](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=tools:sync:userpicturesmgt&rev=1586250691>

Last update: **2026/01/13 07:58**

