

# Alimentation par fichier CSV : Interface de contrôle des cohortes

▼ Synchronisation des cohortes ⓘ

Emplacement du fichier de cohortes **1**

Identifiant d'utilisateur **2**

Identifiant de cohorte **3**

Exécuter manuellement la synchronisation des cohortes **4**

Cette interface vous permet d'alimenter des cohortes à partir de fichiers texte. Dans cet écran vous pouvez :

- Désigner le fichier standard à traiter par le passage de la tâche automatique
- Choisir l'identifiant d'utilisateur à présenter dans le fichier
- Choisir l'identifiant de cohorte à présenter dans le fichier
- Demander l'exécution immédiate interactive d'un fichier de cohortes

## Désigner le fichier standard d'import de cohortes

### Choisir l'identifiant des utilisateurs

La correspondance d'identité avec les utilisateurs Moodle à ajouter aux cohortes se fera sur cet attribut. Votre fichier CSV doit donc fournir les valeurs conformes à ce choix. vous avez le choix entre :

- L'id numérique Moodle de la base de données (déconseillé)
- le numéro d'identification externe (IDNumber, conseillé)
- l'identifiant de connexion (username)
- l'adresse de courriel utilisée pour le compte

### Choisir l'identifiant de cohorte

La correspondance avec les cohortes se fera sur ce champ. Votre fichier CSV doit fournir des valeurs confirmes à ce choix. Vous pouvez choisir :

- l'id numérique Moodle de la cohorte dans la base de données (déconseillé)
- Le numéro d'identification externe (IDNumber) de la cohorte
- Le nom de la cohorte

[Revenir à l'index du guide utilisateur](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Moodle ActiveProLearn Documentation**

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=toolsynccohorts&rev=1462542466>

Last update: **2024/04/04 15:50**

